

Nouvelle Renault MEGANE

Dimensions et données techniques



Nouvelle Mégane berline

Dimensions (mm)



VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre (dm3 / l)	402 / 473
Volume de coffre maximal banquette rabattue (dm3)	1 247

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4 359
Empattement	2 669
Porte-à-faux avant	919
Porte-à-faux arrière	771
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1 814 / 2 058
Voie avant au sol, jantes de 17 »	1 591
Voie arrière au sol	1 586
Hauteur à vide	1 447
Hauteur avec hayon ouvert	2 044
Hauteur seuil de coffre à vide	750
Garde au sol à vide	145
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	179
Largeur aux coudes avant	1 418
Largeur aux coudes arrière	1 420
Largeur aux épaules avant	1 441
Largeur aux épaules arrière	1 390
Hauteur avant sous pavillon	886
Hauteur arrière sous pavillon	866
Largeur maximale entrée de coffre	1 080
Largeur intérieure entre passage de roue	1 111
Longueur de chargement banquette rabattue	1 582

Nouvelle Mégane Estate

Dimensions (mm)



VOLUME DE COFFRE

Volume de coffre (dm3 / l)	521 / 563
Volume de coffre maximal banquette rabattue (dm3)	1 504

DIMENSIONS (mm)

Longueur hors tout	4 626
Empattement	2 712
Porte-à-faux avant	919
Porte-à-faux arrière	995
Largeur hors tout avec rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs dépliés	1 814 / 2 058
Voie avant au sol, jantes de 17 »	1 597
Voie arrière au sol	1 598
Hauteur à vide	1 449
Hauteur avec hayon ouvert	2 038
Hauteur seuil de coffre à vide	597
Garde au sol à vide	143
Rayon aux genoux de la 2 ^{ème} rangée	216
Largeur aux coudes avant	1 492
Largeur aux coudes arrière	1 412
Largeur aux épaules avant	1 441
Largeur aux épaules arrière	1 377
Hauteur avant sous pavillon	886
Hauteur arrière sous pavillon	871
Largeur maximale entrée de coffre	1 036
Largeur intérieure entre passage de roue	1 109
Longueur de chargement banquette rabattue	1 754



RENAULT
Passion for life

	ESSENCE				DIESEL		
Version	TCe 115 FAP	TCe 140 FAP	TCe 140 EDC FAP	TCe 160 EDC FAP	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC	
MOTEUR							
Carburant	Essence sans plomb - E10					Gazole- B7	
Norme de dépollution	Euro6					Euro6	
Protocole d'homologation	WLTP					WLTP	
Post-traitement dépollution	Catalyseur 3 voies + FAP					SCR + FAP	
Type de moteur	4 cylindres, 16 soupapes					4 cylindres, 8 soupapes	
Cylindrée (cm³)	1333					1461	
Alésage x course (mm)	72,2 x 81,3					76 x 80,5	
Type d'injection	Directe + turbo					Directe (rampe commune) + turbo	
Puissance maxi kW (ch) à régime (tr/min)	85 (100) à 4500	103 (140) à 5000		117 (159) à 5500	85 (115) à 3750	85 (115) à 3750	
Couple maxi Nm à régime (tr/min)	220 à 1500	240 à 1600		270 à 1800	260 à 2000	260 à 2000	
Stop & Start et récupération d'énergie au freinage	Oui					Oui	
Révision / Vidange	1 an / 30 000 km					1 an / 30 000 km	
Distribution	Chaîne					Courroie	
BOITE DE VITESSES							
Type	BVM - 6 rapports	BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports		BVM - 6 rapports	EDC - 7 rapports	
PNEUMATIQUES							
Pneumatiques de référence	16/17/18 pouces					16/17/18 pouces	
Kit de gonflage / roue de secours	Oui / Option (galette 17 pouces)					Oui / Option (galette 17 pouces)	
FREINAGE							
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	280 / 24			296 / 26	280 / 24		
Arrière : disques pleins	260 / 6					260 / 6	
PERFORMANCES							
Vitesse maxi (km/h) berline/estate	190 / 192	205			190 / 193	192 / 193	
0 - 100 km/h (s) berline/estate	10,6 / 11	9,4 / 9,7	9 / 9,3	8,3 / 8,6	11,1 / 11,4	10,8 / 11,1	
1 000 m D.A. (s) berline/estate	32,3 / 32,8	30,4 / 30,8	30,7 / 31,3	29,2 / 29,6	32,7 / 33,1	33,3 / 33,9	
Reprise 80-120 km/h en 4 ^e /5 ^e (s) berline//estate	9 / 11,5 // 9,3 / 11,9	7,7 / 10,2 // 8,1 / 10,6	8,2 / na // 8,5 / na	7 / na // 7,3 / na	8 / 10,6 // 8,1 / 10,3	8 / na // 8,3 / na	
CONSUMMATIONS ET EMISSIONS WLTP							
CO ₂ (g/km) berline / estate	133 / 133	134 / 139	137 / 137	139 / 139	117 / 117	120 / 120	
Cycle mixte (l/100km) berline / estate	5,9 / 5,9	5,9 / 6,2	6,0 / 6,0	6,1 / 6,1	4,5 / 4,5	4,6 / 4,8	
Capacité du réservoir carburant / urée (L)	47 / na					45 / 16	
DIRECTION							
Type	Electrique à assistance variable					Electrique à assistance variable	
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) berline/estate	11,2 / 11,3					11,2 / 11,3	
Nombre de tours de volant entre butées	2,9					2,9	
Train avant	Pseudo McPherson					Pseudo McPherson	
Train arrière	Essieu semi-rigide					Essieu semi-rigide	
MASSES							
Masse à vide en ordre de marche (kg) berline/estate	1231 / 1279	1229 / 1278	1255 / 1303	1285 / 1350	1316 / 1364	1342 / 1390	
Masse maxi autorisée en charge (kg) berline/estate	1799 / 1859	1797 / 1857	1823 / 1882	1826 / 1886	1883 / 1944	1910 / 1970	
Masse totale roulante autorisée (kg) berline/estate	3349 / 3559	3347 / 3570	3473 / 3582	3476 / 3586	3533 / 3644	3560 / 3670	
Maxi remorque freinée (kg) berline/estate	1650 / 1700					1650 / 1700	
Maxi remorque non freinée (kg) berline/estate	650 / 675		665 / 685	680 / 710	695 / 715	705 / 730	